

Настройка роутера MikroTik RB951-2n

Подключите кабель интернета, в разъем **PoE**, а компьютер кабелем в любой разъем.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера (на страницу настроек роутера), необходимо открыть Интернет браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Опера и т.д), которым пользуетесь для открытия страниц в интернете, и в строке адреса набрать <http://192.168.88.1>




Рисунок №1

В открывшемся окошке для авторизации в поле Login(Пользователь) наберите **admin**, поле Password(Пароль) – оставьте пустым (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся). В противном случае сбросьте настройки на заводские. Сброс настроек роутера производится следующим образом. Отключается питание роутера, нажимается и удерживается кнопка Reset на задней панели роутера, подключается питание, кнопка Reset удерживается до тех пор, пока не начнет моргать индикатор АСТ.



Рисунок № 2

В открывшемся окне необходимо заполнить поля SSID (имя сети Wi-Fi), поставить галочки напротив WPA, WPA2, AES CCM, поставить точку в положение DHCP. Необходимо позвонить в технический отдел и сообщить MAC-адрес, либо заменить его на MAC-адрес Вашего компьютера. После этого нужно сохранить настройки кнопкой Apply Configuration. Если вы хотите сменить пароль для доступа к роутеру нажмите Password, в открывшемся окне введите пароль и повтор пароля.




Рисунок №3

Далее переходим в раздел Interfaces. Нажимаем кнопку Add new и выбираем пункт PPTP Client.

Рисунок №5

Далее переходим в раздел IP, подраздел DHCP Client. В открывшемся окне кликаем на строку ether1-gateway.




Рисунок №6

В открывшемся окне в поле Interface выбираем ether1-gateway, и в поле Default Route Distance вводим 10.




Рисунок №7

Далее переходим в раздел IP, подраздел Firewall, в открывшемся окне переключаемся на вкладку NAT и нажимаем кнопку Add New




Рисунок №8

В открывшемся окне в поле Out. Interface выбираем Rosinteh_Internet, после чего прокручиваем страницу вниз до поля Action, в котором выбираем значение masquerade. Затем нажимаем кнопку Apply в самом верху страницы. Если все настройки выполнены верно, поздравляем, Вы во всемирной паутине!




Рисунок № 9,




Рисунок №10